

*Más de 14 años al Servicio
de Nuestros Clientes*

▶ Línea MEDITERÁNEA

La Línea Mediterránea ofrece altas prestaciones resolviendo eficientemente aberturas de grandes dimensiones, brindando una estética moderna y atractiva. Estética de formas curvas, con bases de apoyo amplias, hojas corredizas con corte a 45° que plantean una estructura uniforme, diseño funcional con perfiles creados específicamente para soportar altas exigencias.

Este sistema es apto para vidrios de seguridad y doble vidriado hermético (DVH) y para colocación en seco.

Es una opción muy recomendable si lo que se busca es Estanqueidad y Hermeticidad.




¿Por qué ALUMINIO?

- **DURABILIDAD:** sobresaliente resistencia al paso del tiempo, no requiere mantenimiento.
- **VERSATILIDAD:** posibilidad de modelar los más diversos diseños a un bajo costo operativo; gran abanico de colores para su terminación.
- **LIGEREZA:** su baja masa permite la construcción de grandes estructuras y amplias superficies.




Av La Plata 2644, CABA (C1437)
Tel: +54 11-4923-4000 líneas rot.
Whatsapp: +54 9 11-3185-0809
Mail: ventas@aluminia.com.ar
Instagram: [@aluminiaok](https://www.instagram.com/aluminiaok)
www.aluminia.com.ar


Tipologías Disponibles	M-Uno	M-Tres	M-Cinco	M-Siete
Paño Fijo		■	■	
Ventana de Rebatir C-16 Arq		■		
Ventana Banderola		■		
Ventana Oscilo-Batiente		■		
Ventana Oscilo-Batiente C-16 Arq		■		
Puerta de Rebatir		■	■	
Puerta Vaivén			■	
Ventana y Puerta Corrediza	■	■	■	■
Ventana y Puerta Corrediza-Elevable				■
Ventana Guillotina Auto-Compensada	■			
Ventana Desplazable a Tijera		■		




888 - Travesaño Ancho
Puerta de Rebatir
Peso: 1,21 Kg/m




200 - Bota-Agua
peso: 0,15 Kg/m




895 - Marco M-Tres
 Largo std.: 6150 mm
 peso: 1,08 Kg/m




896 - Marco Coplanar M-Tres
 Largo std.: 6150 mm
 peso: 1,03 Kg/m




826 - Hoja DVH M-Tres
 Largo std.: 6150 mm
 peso: 1,05 Kg/m




827 - Hoja V Simple M-Tres
 Largo std.: 6150 mm
 peso: 1,09 Kg/m




883 - Hoja para Ventana de Rebatir
 Banderola y Oscilo-Batiente M-tres
 Largo std.: 6150 mm
 peso: 0,90 Kg/m




848 - Hoja Puerta de Rebatir
 Largo std: 6150 mm
 Peso: 1,10 Kg/m




849 - Zócalo Puerta de Rebatir M-Tres
 peso: 1,54 Kg/m




835 - Travesaño Paño Fijo M-Tres
 peso: 0,94 Kg/m




825 - Inversor de Hoja M-Tres
 Largo std.: 6150 mm
 peso: 0,84 Kg/m




894 - Marco Coplanar M-Tres
 Largo std.: 6150 mm
 peso: 1,02 Kg/m




893 - Marco M-Tres
 Largo std.: 6150 mm
 peso: 1,08 Kg/m




890 - Marco M-Arq. C-16
 Largo std.: 6150 mm
 peso: 1,12 Kg/m




891 - Hoja M-Arq. C-16
 Largo std.: 6150 mm
 peso: 1,08 Kg/m




860 - Marco Paño Fijo M-Cinco
peso: 1,19 Kg/m




540 - Tapa Soporte
Paño Fijo M-Cinco
peso: 0,15 Kg/m




889 - Hoja M-Arq. C-16
Largo std: 6150 mm
peso: 1,30 Kg/m




859 - Soporte Vidrio M-Cinco
peso: 0,57 Kg/m




892 - Inversor de Hoja M-Arq. C-16
Largo std.: 6150 mm
peso: 0,82 Kg/m




785 - Marco de Ventana Desplazable M-Tres
peso: 0,82 Kg/m




786 - Hoja de Ventana Desplazable M-Tres
peso: 1,18 Kg/m




597 - Marco Vaivén M-Cinco
Largo std.: 6150 mm
peso: 0,89 Kg/m




565 - Tapa de Puerta
Vaivén M-Cinco
peso: 0,13 Kg/m




566 - Guía de Cierre de
Puerta Vaivén M-Cinco
peso: 0,21 Kg/m




567 - Hoja de Puerta
Vaivén M-Cinco
Largo std: 6150 mm
peso: 1,77 Kg/m




541 - Marco Puerta de Rebatir M-Cinco
 Largo std.: 6150 mm
 peso: 1,57 Kg/m




547 - Cabezal y Parante de Hoja
 Puerta de Rebatir M-Cinco
 Largo std: 6150 mm
 peso: 1,66 Kg/m




544 - Travesaño Puerta de Rebatir M-Cinco
 peso: 1,71 Kg/m




545 - Contravidrio M-Cinco
 de 26 mm
 peso: 0,35 Kg/m




542 - Zócalo Reforzado Puerta de Rebatir M-Cinco
peso: 2,55 Kg/m




500 - Cabezal y Parante de Hoja
Reforzado Puerta de Rebatir M-Cinco
Largo std: 6150mm
peso: 2,17 Kg/m




612 - Contravidrio M-Cinco
de 21.2 mm
peso: 0,31 Kg/m




546 - Contravidrio M-Cinco
de 13 mm
peso: 0,35 Kg/m




611 - Contravidrio M-Cinco
de 7.2 mm
peso: 0,30 Kg/m




802 - Marco Corrediza M-Uno
peso: 1,09 Kg/m




743 - Encuentro
Central de Hoja
Peso: 0,29 Kg/m




561 - Guía Inferior
Corrediza
peso: 0,09 Kg/m




741 - Hoja V. Simple M-Uno
peso: 0,76 Kg/m




787 - Hoja V. Laminado M-Uno
peso: 0,76 Kg/m




742 - Hoja D.V.H. M-Uno
peso: 0,76 Kg/m




730 - Travesaño para Hoja 787 M-Uno
peso: 0,80 Kg/m




681 - Travesaño para Hoja 742 M-Uno
peso: 0,70 Kg/m




803 - Marco Corrediza M-Uno
peso: 1,09 Kg/m




820 - Cabezal / Zocalo
para Vidrio Simple
Peso: 0,62 Kg/m




824 - Zocalo alto
para Vidrio Simple
Peso: 1,11 Kg/m




822 - Parante Central
para Vidrio Simple
Largo std.: 6150 mm
Peso: 0,60 Kg/m




823 - Parante Lateral
para Vidrio Simple
Largo std.: 6150 mm
Peso: 0,64 Kg/m




815 - Cabezal / Zocalo
para D.V.H
Peso: 0,59 Kg/m




816 - Parante Central
para D.V.H
Largo std.: 6150 mm
Peso: 0,57 Kg/m




819 - Parante Lateral
para DVH
Largo std.: 6150mm
Peso: 0,61 Kg/m




818 - Zocalo alto
para D.V.H
Peso: 1,08 Kg/m




834 - Parante Central Reforzado
para Vidrio Simple
Largo std.: 6150 mm
Peso: 0,88 Kg/m




817 - Parante Central Reforzado para D.V.H
Largo std.: 6150 mm
Peso: 0,85 Kg/m




881 - Hoja Corrediza M-Tres
 Largo std.: 6150 mm
 peso: 1,19 Kg/m




882 - Hoja Corrediza M-Tres
 Largo std.: 6150 mm
 peso: 1,16 Kg/m




729 - Marco Perimetral de
 Ventana y Puerta Corrediza
 M-Tres
 Largo std.: 6150 mm
 peso: 1,20 Kg/m




697 - Marco Perimetral de
 Ventana y Puerta Corrediza
 M-Tres
 Largo std.: 6150 mm
 peso: 1,20 Kg/m




873 - Marco Corrediza de Tres Guías M-Tres
 Largo std.: 6150 mm
 peso: 2,10 Kg/m




590 - Encuentro 4 Hojas
 para Corrediza M-Uno
 peso: 0,20 Kg/m




569 - Encuentro 4 Hojas para
 Corrediza M-Tres y M-Cinco
 peso: 0,33 Kg/m




713 - Encuentro Corrediza M-Tres
 peso: 0,40 Kg/m




886 - Hoja Corrediza M-Tres
 Largo std.: 6150 mm
 peso: 1,18 Kg/m




558 - Guía de Mosquitero M-Cinco
peso: 0,49 Kg/m




554 - Marco Corrediza M-Cinco
Largo std.: 6150 mm
peso: 1,48 Kg/m




572 - Marco Corrediza M-Cinco c/guía Mosq.
Largo std.: 6150 mm
peso: 1,83 Kg/m




874 - Marco Corrediza de Tres Guías M-Cinco
Largo std.: 6150 mm
peso: 2,30 Kg/m




555 - Hoja Corrediza M-Cinco
Largo std.: 6150 mm
peso: 1,43 Kg/m




580 - Hoja Corrediza C/contravidrio M-Cinco
Largo std.: 6150 mm
peso: 1,54 Kg/m




556 - Encuentro Corrediza M-Cinco
Largo std.: 6150 mm
peso: 0,44 Kg/m




559 - Contravidrio de 16 mm.
para perfil 555 M-Cinco
peso: 0,24 Kg/m




739 - Tapa Mosquitero
Reforzado
peso: 0,13 Kg/m




738 - Mosquitero Reforzado
peso: 0,80 Kg/m




518 - Refuerzo de Parante para
M-Uno, M-Tres y M-Cinco
peso: 1,00 Kg/m




601 - Marco Corrediza M-Siete
 Largo std.: 6150 mm
 peso: 2,35 Kg/m




602 - Hoja Corrediza M-Siete
 Largo std.: 6150 mm
 peso: 2,33 Kg/m




608 - Sobre Guía Marco
 Corrediza M-Siete
 peso: 0,26 Kg/m




609 - Encuentro Hoja Corrediza M-Siete
 Largo std.: 6150 mm
 peso: 0,66 Kg/m




574 - Guía de Mosquitero para
M-Siete
peso: 0,38 Kg/m




607 - Encuentro para 4 Hojas
Corrediza M-Siete
peso: 0,34 Kg/m




599 - Tapa Inercial M-Siete
peso: 1,15 Kg/m




600 - Base Inercial M-Siete
peso: 0,80 Kg/m




512 - Marco de Ventana Guillotina M-Uno
peso: 1,05 Kg/m




509 - Tapa Guillotina M-Uno
peso: 0,14 Kg/m




129 - Tapa Doble
Compensador
peso: 0,12 Kg/m




507 - Hoja Guillotina M-Uno
peso: 0,56 Kg/m




506 - Zócalo/Cabezal Guillotina M-Uno
peso: 0,69 Kg/m




508 - Contravidrio V/S
Guillotina M-Uno
peso: 0,17 Kg/m




510 - Contravidrio D.V.H.
Guillotina M-Uno
peso: 0,15 Kg/m




699 - Contravidrio
peso: 0,13 Kg/m




870 - Contravidrio
peso: 0,23 Kg/m




380 - Contravidrio
peso: 0,22 Kg/m




698 - Contravidrio
peso: 0,20 Kg/m




525 - Contravidrio
peso: 0,19 Kg/m




523 - Contravidrio
peso: 0,17 Kg/m




705 - Contravidrio
peso: 0,16 Kg/m




526 - Contravidrio
peso: 0,15 Kg/m




876 - Contravidrio
Recto de 29mm
peso: 0,33 Kg/m




880 - Contravidrio
Recto de 25 mm
peso: 0,32 Kg/m




877 - Contravidrio
Recto de 22 mm
peso: 0,30 Kg/m



878 - Contravidrio
Recto de 15.2mm
peso: 0,25 Kg/m



885 - Contravidrio
Recto de 9 mm
peso: 0,20 Kg/m




887 - Contravidrio
Recto de 6 mm
peso: 0,19 Kg/m

Dimensiones de Corte Contramarco 857	Ventana			Puerta		
	Cant.	Largo	Corte	Cant.	Largo	Corte
	2	A+114	45° 45°	1	A+114	45° 45°
2	H+114	45° 45°	2	H+57	45° 90°	

Accesorios Contramarco 857				
Código	Descripción	Forma	Ventana	Puerta
8919	Esc. Contramarco E-66		4 Unidades	2 Unidades
8371	Clip Mediterránea		s/m	s/m

s/m: según medida.




857 - Contramarco
largo std.: 6150 mm
peso: 0,27 g/m

Dimensiones de Corte Contramarco 862	Ventana			Puerta		
	Cant.	Largo	Corte	Cant.	Largo	Corte
	2	A+74	45° 45°	1	A+74	45° 45°
2	H+74	45° 45°	2	H+37	45° 90°	

Accesorios Contramarco 862				
Código	Descripción	Forma	Ventana	Puerta
8919	Esc. Contramarco E-66		4 Unidades	2 Unidades
8371	Clip Mediterránea		s/m	s/m

s/m: según medida.




862 - Contramarco
largo std.: 6150 mm
peso: 0,21 Kg/m

Dimensiones de Corte Contramarco 884	Ventana			Puerta		
	Cant.	Largo	Corte	Cant.	Largo	Corte
	2	A+46	45° 45°	1	A+46	45° 45°
2	H+46	45° 45°	2	H+23	45° 90°	


Accesorios Contramarco 884				
Código	Descripción	Forma	Ventana	Puerta
8919	Esc. Contramarco E-66		4 Unidades	2 Unidades
8440	Burlete B-57		s/m	s/m
8371	Clip Mediterránea		s/m	s/m

s/m: según medida.




884 - Contramarco
Largo std.: 6150 mm
Peso: 0,20 Kg/m

Dimensiones de Corte Premarcos 647, 648		
Cant.	Largo	Corte
2	A+36	45° 45°
2	H+36	45° 45°




647 - Premarco
largo std.: 6150 mm
peso: 0,46 Kg/m

Dimensiones de Corte Premarcos 875		
Cant.	Largo	Corte
2	A+38	45° 45°
2	H+38	45° 45°




648 - Premarco
largo std.: 6150 mm
peso: 0,50 Kg/m




875 - Premarco
largo std.: 6150 mm
peso: 0,88 Kg/m

Accesorios Premarco				
Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad
Esc. de Armado	8725	Escuadra para Premarco 647 (27,6 mm.)		4 Unidades
	8723	Escuadra para Premarco 648 E-78		
	8032	Escuadra para Premarco 875 (74 mm.)		
Taco de Regul.	9318	Taco de Regulación T-088, para Perfiles de Marcos 20-04-15 MEDITERRANEA		
	8927	Taco de Regulación T-88, para Perfiles de Marco		
Tornillo	-	Tornillo de Fijación		s/m
Tapa Tornillo	8945	Tapa Cabeza de Tornillo T-95		s/m
Grampa	8722	Grampa de Amure		s/m
Esquinero	8724	Escuadra Esquinera de Premarco		4 Unidades


s/m: según medida.




562 - Perfil de Fijación inferior Marco-Premarco
peso: 0,19 Kg/m



577 - Guía postiza de Cortina
 largo std.: 6150 mm
 peso: 0,49 Kg/m




153 - Guía de Cortina Común
 Largo std.: 6150 mm
 peso: 0,70 Kg/m




154 - Guía de Cortina Regulable (Tipo Barrio)
 Largo std.: 6150 mm
 peso: 1,02 Kg/m




703 - Perfil de
 Aluminio
 peso: 0,16 Kg/m




9469 - Varilla
 de Poliamida




108 - Mosquitero
peso: 0,47 Kg/m




190 - Travesaño
de Mosquitero
peso: 0,45 Kg/m




683 - Tapacinta
largo std.: 6150 mm
peso: 0,60 Kg/m




843 - Bisagra Tapacinta
largo std.: 6150 mm
peso: 0,34 Kg/m




747 - Travesaño
Vidrio Repartido
peso: 0,45 Kg/m




749 - Perfilmetral
Vidrio Repartido
peso: 0,27 Kg/m




563 - Columna
Curva a 135°
peso: 0,85 Kg/m




568 - Acople Recto
peso: 0,56 Kg/m



596 - Rotula Exterior
peso: 0,50 Kg/m



564 - Columna
Curva a 90°
peso: 1,07 Kg/m



595 - Rotula Interior
peso: 0,58 Kg/m

Dimensiones de Corte Para Puerta Mediterránea M-Tres de 1 Hoja						
Código	Peso Kg/m	Forma	Función	Cant.	Largo	Corte
726	0,39		Umbral	1	A-73	90°/90°
725	0,26			1	A-64	90°/90°


Dimensiones de Corte Para Puerta Mediterránea M-Tres de 2 Hojas						
Código	Peso Kg/m	Forma	Función	Cant.	Largo	Corte
726	0,39		Umbral	1	A-73	90°/90°
725	0,26			2	A/2-35	90°/90°

Dimensiones de Corte Para Puerta Mediterránea M-Cinco de 1 Hoja						
Código	Peso Kg/m	Forma	Función	Cant.	Largo	Corte
726	0,39		Umbral	1	A-102	90°/90°
725	0,26			1	A-90	90°/90°


Dimensiones de Corte Para Puerta Mediterránea M-Cinco de 2 Hojas						
Código	Peso Kg/m	Forma	Función	Cant.	Largo	Corte
726	0,39		Umbral	1	A-102	90°/90°
725	0,26			2	A/2-48	90°/90°

Accesorios Umbral Transitable Puerta de Rabetir - Perfiles 725 y 726			
Código	Descripción	Forma	Cantidad
8244	Felpa de Polipropileno de 7x8 milímetros		1A
8942	Felpa de Polipropileno de 7x6 milímetros		1A
8906	Burlete AEL Europeo		1A
8999	Cinta Doble Contacto		1A
8368	Tornillo Parker Parte I		2 Unidades

s/m: según medida.




725 - Tope Inferior Umbral
peso: 0,26 Kg/m




726 - Umbral Transitable
peso: 0,39 Kg/m


Importante: Al utilizar en Umbral Transitable en Puertas de Rabetir, se debe disminuir la altura del Parante, en 9 milímetros




856 - Acople Recto Reforzado
peso: 1,27 Kg/m



850 - Acople Recto Reforzado
peso: 1,55 Kg/m




854 - Acople Recto Reforzado
peso: 1,60 Kg/m




855 - Acople Recto Reforzado
peso: 1,59 Kg/m

A)




Burlete de EPDM




Burlete Exterior		
Código	Descripción	Cantidad
9417	Burlete Exterior Cubre Sello	2A + 2H

B)




727 - Embellecedor de Marco
peso: 0,26 Kg/m




Dimensiones de Corte Perfil Exterior - Embellecedor 727						
Código	Peso Kg/m	Forma	Función	Cant.	Largo	Corte
727	0,26		Embellecedor	2	A	45° 45°
				2	H	45° 45°

Accesorios para Colocación del Perfil 727		
Código	Descripción	Cantidad
8371	Clip Mediterránea	s/m
8951	Escuadra de Alineación	4 Unidades

C)



310 - Tapa Terminación Coplanar Marco
Largo std.: 6150 mm
peso: 0,07 Kg/m



Dimensiones de Corte Perfil Exterior 310						
Código	Peso Kg/m	Forma	Función	Cant.	Largo	Corte
310	0,07		Embellecedor	2	A	45° 45°
				2	H	45° 45°

Accesorios para Colocación del Perfil 310		
Código	Descripción	Cantidad
8371	Clip Mediterránea	s/m